

除雪は

前向きが推し

からだをいたわる

グレイタス Jr.

前向き作業といえば
フロントローダ
首・肩・腰の負担を軽減し、
除雪作業をより安全で快適に

押す

運ぶ

持上げ高さ
1,930mm

持上げ力
300kg

※ 型式により異なります

冬の準備は
お早めに!


湿った重い雪も
得意なんです

持上げる

推しの

オプション・アタッチメント

除雪をもっとらくに



写真は
大容量爪付き
バケットDX

除雪に
おすすめ

大容量シリーズ

- 大容量バケット
- 大容量爪付きバケット
- 大容量爪付きバケットDX

広幅シリーズ

- 広幅バケット
- 広幅爪付きバケット
- 広幅爪付きバケットDX

バケット

豊富な品揃えが魅力的☆
用途に合わせて選択いただけます
DXタイプはブレードを交換できて経済的♪

幅(mm) × 容量(m³)

1231×0.25	1365×0.26
1545×0.24	1700×0.28

幅(mm) × 容量(m³)

1231×0.12	1365×0.14
1545×0.16	1700×0.21

※トラクター型式により装着できるバケットのサイズが異なります。詳細はお近くの販売店まで！



角度調整は
「手動」

幅(mm) × 角度

1532×0/10/20/30°

JAGH250

アングルグレーダ

角度調整で一気に片寄せ作業！
道路や駐車場などの広い場所で！

延長ヒッチ
「不要」



CWC300

CW180・CW250・CW400

カウンタウエイトケース

狭い場所での小回り作業に最適♪
CWC300はW3P・特殊3Pに対応！

※CW180/250/400は別途延長ヒッチが必要です

JKT300, JFT301, JST31, JPSSL60用 : CWE3
その他グレイタスジュニア : CWE1



延長ヒッチ

CW180

JJB18, JKB23
シリーズ用

CW250・CWC300


JKT300, JKL250/330/351,
JGL320, JFT301, JST31
シリーズ用

CW400

JPSSL60-PCL用

JPFH280

パレットフォーク



パレット
網コン
フレコンなどの
運搬積み作業に！

幅(mm) × 爪長さ(mm)

950×750

★ロータリ型式
★適用トラクター情報
★アタッチメント詳細



着脱するなら！

[JKL351, JFT301]

JDK301

NEW

[JST31]

[Other]

JDK310

JDK250

ドッキングキット

ワンタッチカプラ付きで
着脱が簡単にできます！
動画での説明もご覧いただけます♪



三陽機器株式会社

岡山県浅口郡里庄町新庄3858
TEL : 0865-64-2871



三陽サービス株式会社

札幌 TEL : 011-781-8777
仙台 TEL : 022-236-8581
関東 TEL : 0285-22-2901
岡山 TEL : 0865-64-4301
熊本 TEL : 096-237-2007

2024.10-S-1100



■グレイタスジュニア仕様及び価格表(消費税10%込) 下記掲載は2024年10月現在の価格です。 **ドッキングキット JDK250 ¥61,600(税込)**

安全フレーム仕様 トラクタ用型式	JJB18N	JJB18M	JJB18L	JJB18K	JJB18MDX	JJB18KDX	JKB23N	JKB23M	JKB23L	JKB23K	JKB23MDX	JKB23KDX
メーカー希望 小売価格 (税込)	¥590,700 広幅 バケット付	¥600,600 広幅爪付 バケット付	¥617,100 大容量 バケット付	¥625,900 大容量爪付 バケット付	¥623,700 広幅爪付 バケットDX付	¥651,200 大容量爪付 バケットDX付	¥590,700 広幅 バケット付	¥600,600 広幅爪付 バケット付	¥617,100 大容量 バケット付	¥625,900 大容量爪付 バケット付	¥623,700 広幅爪付 バケットDX付	¥651,200 大容量爪付 バケットDX付
適用トラクタ	GB13,GB14,GB15,B72,GB130,GB140,GB150,GB170 GB135,GB145,GB155,GB175,JB13,JB14,JB16,JB18,JB18XSP B17X,JB17XL,JB16D,JB18D,JB17X,JB19X JB13X~15X,JB13XSP,JB15XSPは、デリバリバンプ(油圧取出)の交換が必要です。						KB16(K),KB18(K),KB20(K),KB20-PC,KB165(K),KB185(K),KB205(K),KB225,KB185-PC KB205-PC,KB225-PC,KB20D(-PC),KB17X,KB19X(-PC),KB21X(-PC),KB23X(-PC) NB17,NB19(-PC),NB21(-PC),NB23(-PC),NB21GS, NB21SP,B21X B21X,NB21SPは、デリバリバンプ(油圧取出)の交換が必要です KB19XPC4,KB21X-PC4,KB23X-PC4,NB19-PC,NB21-PC,NB23-PCは 補助ステップを外す必要があります					
ウエイト	CW180 (¥56,100)						CW180 (¥56,100)					
延長ヒッチ	CWE1 (¥23,100)						CWE1 (¥23,100)					
	持上げ力:1.77 kN [180 kgf], 持上げ高さ[ヒンジ]:1790 mm, バケット幅:1231 mm						持上げ力:1.77 kN [180 kgf], 持上げ高さ[ヒンジ]:1785 mm, バケット幅:1231 mm					

安全フレーム仕様 トラクタ用型式	JKT300N	JKT300M	JKT300L	JKT300K	JKT300MDX	JKT300KDX	JKL250N	JKL250M	JKL250L	JKL250K	JKL250MDX	JKL250KDX
メーカー希望 小売価格 (税込)	¥607,200 広幅 バケット付	¥617,100 広幅爪付 バケット付	¥633,600 大容量 バケット付	¥642,400 大容量爪付 バケット付	¥641,300 広幅爪付 バケットDX付	¥667,700 大容量爪付 バケットDX付	¥607,200 広幅 バケット付	¥617,100 広幅爪付 バケット付	¥633,600 大容量 バケット付	¥642,400 大容量爪付 バケット付	¥641,300 広幅爪付 バケットDX付	¥667,700 大容量爪付 バケットDX付
適用トラクタ	KT20(J),KT22(J),KT24(J),KT27(J),KT30(J),KT210(F)(J),KT230(F)(J),KT250(F)(J) KT280(F)(J),KT300(F),KT20-PC,KT24-PC,KT27-PC,KT210(F)-PC,KT230(F)-PC KT250(F)-PC,KT280(F)-PC,KT215(F)(J),KT235(F)(J),KT255(F)(J),KT285(F)(J),KT305(F) KT215(F)-PC,KT235(F)-PC,KT255(F)-PC,KT285(F)-PC,T240D(-PC),T245,T265D						GL19,GL21,GL23,GL200,GL220,GL240,GL201,GL221,GL241, KL21,KL23,KL25,KL210(H),KL230(H),KL225,KL245(H),KL265(H),KL2450(H),KL24R(H),L270D KL25NC,KL25J(大形タイヤ仕様)はJKL330が適用機種となります KL25HT(湿田スペシャル)は装着不可です 高速車装着時は、バックミラー移動キットが必要です					
キャビン仕様 トラクタ用型式	JKT300N -PCL	JKT300M -PCL	JKT300L -PCL	JKT300K -PCL	JKT300MDX -PCL	JKT300KDX -PCL	JKL250N -PCL	JKL250M -PCL	JKL250L -PCL	JKL250K -PCL	JKL250MDX -PCL	JKL250KDX -PCL
メーカー希望 小売価格 (税込)	¥677,600 広幅 バケット付	¥687,500 広幅爪付 バケット付	¥704,000 大容量 バケット付	¥713,900 大容量爪付 バケット付	¥712,800 広幅爪付 バケットDX付	¥738,100 大容量爪付 バケットDX付	¥677,600 広幅 バケット付	¥687,500 広幅爪付 バケット付	¥704,000 大容量 バケット付	¥713,900 大容量爪付 バケット付	¥712,800 広幅爪付 バケットDX付	¥738,100 大容量爪付 バケットDX付
適用トラクタ	KT20Q(J),KT22Q(J),KT24Q(J),KT27Q(J),KT30Q(J),KT210(F)Q(J),KT230(F)Q(J), KT250(F)Q(J),KT280(F)Q(J),KT300(F)Q,KT20Q-PC,KT24Q-PC,KT27Q-PC, KT210(F)Q-PC,KT230(F)Q-PC,KT250(F)Q-PC,KT280(F)Q-PC, KT215(F)Q(J),KT235(F)Q(J),KT255(F)Q(J),KT285(F)Q(J),KT305(F)Q,KT215(F)Q-PC, KT235(F)Q-PC,KT255(F)Q-PC,KT285(F)Q-PC,T240DQ(-PC),T245Q,T265DQ						GL19Q,GL21Q,GL23Q,GL200Q,GL220Q,GL240Q,GL201Q,GL221Q,GL241Q KL21Q,KL23Q,KL25Q,KL210(H)Q,KL230(H)Q,KL250(H)Q,KL225Q, KL245(H)Q,KL265(H)Q,KL2450(H)Q,KL24R(H)Q,L270DQ KL25QNC,KL25QJ(大形タイヤ仕様)はJKL330-PCLが適用機種となります KL25HTQ(湿田スペシャル)は装着不可です					
ウエイト	CW250 (¥59,400) / CWC300 (¥85,800)						CW250 (¥59,400) / CWC300 (¥85,800)					
延長ヒッチ	CWE3 (¥23,100) / 延長ヒッチ不要						CWE1 (¥23,100) / 延長ヒッチ不要					
	持上げ力:2.94 kN [300 kgf], 持上げ高さ[ヒンジ]:1940 mm, バケット幅:1365 mm						持上げ力:2.94 kN [300 kgf], 持上げ高さ[ヒンジ]:1930 mm, バケット幅:1365 mm					

安全フレーム仕様 トラクタ用型式	JKL330N	JKL330M	JKL330L	JKL330K	JKL330MDX	JKL330KDX	JGL320N	JGL320M	JGL320L	JGL320K	JGL320MDX	JGL320KDX
メーカー希望 小売価格 (税込)	¥641,300 広幅 バケット付	¥650,100 広幅爪付 バケット付	¥666,600 大容量 バケット付	¥676,500 大容量爪付 バケット付	¥678,700 広幅爪付 バケットDX付	¥705,100 大容量爪付 バケットDX付	¥641,300 広幅 バケット付	¥650,100 広幅爪付 バケット付	¥666,600 大容量 バケット付	¥676,500 大容量爪付 バケット付	¥678,700 広幅爪付 バケットDX付	¥705,100 大容量爪付 バケットDX付
適用トラクタ	KL27,KL30,KL33,KL34H,KL34H,KL25-PC,KL33-PC,KL28H,KL31H,KL270(H)-PC, KL330(-PC),KL280H,KL310H,KL340H,KL300D,KL330D,L300D,L330D KL285(H),KL285-PC,KL315(H),KL345(H)-PC,KL2750(H),KL3150(H), KL3450(H)-PC,KL2850-PC,L315D,L345D(-PC),KL27R(H),KL31R(H),KL34R(H) KL26R-PC,KL28R-PC,KL31R-PC,KL34R(H)-PC,KL34R(H)D-PC,KL25J,KL25NC 高速車、パワクロ車装着時は、バックミラー移動キットが必要です(KL25-PCとKL33-PCを除く)						GL261,GL281,GL301,GL321,GL260,GL280,GL300,GL320, GL277,GL337,GL268,GL338,GL25,GL26,GL27,GL29, GL32,GL33,L27,L33 パワクロ車、低床型は、装着不可です					
キャビン仕様 トラクタ用型式	JKL330N -PCL	JKL330M -PCL	JKL330L -PCL	JKL330K -PCL	JKL330MDX -PCL	JKL330KDX -PCL	JGL320N -PCL	JGL320M -PCL	JGL320L -PCL	JGL320K -PCL	JGL320MDX -PCL	JGL320KDX -PCL
メーカー希望 小売価格 (税込)	¥711,700 広幅 バケット付	¥721,600 広幅爪付 バケット付	¥738,100 大容量 バケット付	¥746,900 大容量爪付 バケット付	¥749,100 広幅爪付 バケットDX付	¥775,500 大容量爪付 バケットDX付	¥711,700 広幅 バケット付	¥721,600 広幅爪付 バケット付	¥738,100 大容量 バケット付	¥746,900 大容量爪付 バケット付	¥749,100 広幅爪付 バケットDX付	¥775,500 大容量爪付 バケットDX付
適用トラクタ	KL27Q,KL30Q,KL33Q(-PC),L34HQ,KL34HQ,KL25Q-PC,KL28HQ,KL31HQ,KL270(H)Q(-PC), KL300Q,KL280HQ,KL330Q(-PC),KL310HQ,KL340HQ,KL300DQ,KL330DQ,L300DQ,L330DQ KL285(H)Q,KL285Q-PC,KL315(H)Q,KL345(H)Q(-PC),KL27R(H)Q,KL31R(H)Q,KL34R(H)Q, KL3450(H)Q(-PC),KL2850Q-PC,L315DQ,L345DQ(-PC),KL27R(H)Q,KL31R(H)Q,KL34R(H)Q KL26RQ-PC,KL28RQ-PC,KL31RQ-PC,KL34R(H)Q-PC,KL34R(H)DQ-PC, L27R(H)Q,KL31R(H)Q,L28RQ-PC,L31RQ-PC,KL25QJ,KL25QNC						GL261Q,GL281Q,GL301Q,GL321Q,GL260Q,GL280Q,GL300Q,GL320Q, GL277Q,GL337Q,GL268Q,GL338Q,GL25,GL26,GL27Q,GL29Q, GL32Q,GL33Q,L27,L33Q パワクロ車、低床型は、装着不可です。					
ウエイト	CW250 (¥59,400) / CWC300 (¥85,800)						CW250 (¥59,400) / CWC300 (¥85,800)					
延長ヒッチ	CWE1 (¥23,100) / 延長ヒッチ不要						CWE1 (¥23,100) / 延長ヒッチ不要					
	持上げ力:3.24 kN[330 kgf], 持上げ高さ[ヒンジ]:1950 mm, バケット幅:1545 mm						持上げ力:3.24 kN[330 kgf], 持上げ高さ[ヒンジ]:1925 mm, バケット幅:1545 mm					

ドッキングキット JDK301 ¥61,600(税込)

安全フレーム仕様 トラクタ用型式	JFT301N	JFT301M	JFT301L	JFT301K	JFT301MDX	JFT301KDX	JKL351N	JKL351M	JKL351L	JKL351K	JKL351MDX	JKL351KDX
メーカー希望 小売価格 (税込)	¥640,200 広幅 バケット付	¥649,000 広幅爪付 バケット付	¥665,500 大容量 バケット付	¥675,400 大容量爪付 バケット付	¥674,300 広幅爪付 バケットDX付	¥700,700 大容量爪付 バケットDX付	¥673,200 広幅 バケット付	¥682,000 広幅爪付 バケット付	¥699,600 大容量 バケット付	¥709,500 大容量爪付 バケット付	¥710,600 広幅爪付 バケットDX付	¥737,000 大容量爪付 バケットDX付
適用トラクタ	FT21(J),FT23(J),FT25(H)(J),FT28(H)(J),FT30(H), FT21-PC,FT23-PC,FT25-PC,FT28-PC,FT220(J),FT240(J),FT300(H)(J) FT220-PC,FT240-PC,FT300(H)-PC,FT240SPF(J),FT240SPF-PC,FT240SP T23D(F)-PC,T25D(H)(F),T25D(F)-PC						SL28(H),SL28-PC,SL35(H),SL35(H)D(-PC),SL24(H),SL33T,SL33TW, L32(H)C,L32C-PC,SL280(H),SL320(H),SL350(H),SL280-PC,SL320-PC,SL350(H)-PC SL35CMAPEW,SL330T,SL330TW,SL33FT, SL33L(H)(V)(-PC),SL280(H)SPF(-PC), SL350(H)SPF(-PC) 高速車、パワクロ車、SL3桁,SL33Lへ装着時はバックミラー移動キットが必要です (T.TW:コンバト仕様を除く) SL33L(H)(-PC)装着時は、油圧取出対応キットが必要です					
キャビン仕様 ※ トラクタ用型式	JFT301N +PCL	JFT301M +PCL	JFT301L +PCL	JFT301K +PCL	JFT301MDX +PCL	JFT301KDX +PCL	JKL351N +PCL	JKL351M +PCL	JKL351L +PCL	JKL351K +PCL	JKL351MDX +PCL	JKL351KDX +PCL
メーカー希望 小売価格 (税込)	¥710,600 広幅 バケット付	¥718,300 広幅爪付 バケット付	¥735,900 大容量 バケット付	¥745,800 大容量爪付 バケット付	¥744,700 広幅爪付 バケットDX付	¥771,100 大容量爪付 バケットDX付	¥742,500 広幅 バケット付	¥752,400 広幅爪付 バケット付	¥770,000 大容量 バケット付	¥778,800 大容量爪付 バケット付	¥782,100 広幅爪付 バケットDX付	¥807,400 大容量爪付 バケットDX付
適用トラクタ	FT21Q(J),FT23Q(J),FT25(H)Q(J),FT28(H)Q(J),FT30(H)Q, FT21Q-PC,FT23Q-PC,FT25Q-PC,FT28Q-PC,FT220Q(J),FT240Q(J),FT300(H)(F)Q(J) FT220Q-PC,FT240Q-PC,FT300(H)Q-PC,FT240SPFQ,FT240SPFQ-PC, T23D(F)Q(-PC),T25D(H)(F)Q,T25D(F)Q-PC						SL28(H)Q,SL28Q-PC,SL35(H)Q,SL35(H)Q(D)-PC,L32(H)CQ,L32CQ-PC, SL280(H)Q(-PC),SL320(H)Q(-PC),SL350(H)Q(-PC),SL33L(H)Q(-PC) SL280(H)SPFQ(-PC) SL33L(H)Q(-PC)装着時は、油圧取出対応キットが必要です					
ウエイト	CW250 (¥59,400) / CWC300 (¥85,800)						CW250 (¥59,400) / CWC300 (¥85,800)					
延長ヒッチ	CWE3 (¥23,100) / 延長ヒッチ不要						CWE1 (¥23,100) / 延長ヒッチ不要					
	持上げ力:2.94 kN [300 kgf], 持上げ高さ[ヒンジ]:1930 mm, バケット幅:1365 mm						持上げ力:3.24 kN [330 kgf], 持上げ高さ[ヒンジ]:1950 mm, バケット幅:1545 mm					

ドッキングキット JDK310 ¥ 70,400(税込)

安全フレーム仕様 トラクタ用型式	JST31N	JST31M	JST31L	JST31K	JST31MDX	JST31KDX
メーカー希望 小売価格 (税込)	¥673,200 広幅 バケット付	¥682,000 広幅爪付 バケット付	¥698,500 大容量 バケット付	¥708,400 大容量爪付 バケット付	¥707,300 広幅爪付 バケットDX付	¥733,700 大容量爪付 バケットDX付
適用トラクタ	ST25, ST25-PC, ST31(H), ST31(H)-PC					
キャビン仕様 ※ トラクタ用型式	JST31N -PCL	JST31M -PCL	JST31L -PCL	JST31K -PCL	JST31MDX -PCL	JST31KDX -PCL
メーカー希望 小売価格 (税込)	¥743,600 広幅 バケット付	¥751,300 広幅爪付 バケット付	¥768,900 大容量 バケット付	¥778,800 大容量爪付 バケット付	¥777,700 広幅爪付 バケットDX付	¥804,100 大容量爪付 バケットDX付
適用トラクタ	ST25Q, ST25Q-PC, ST31(H)Q, ST31(H)Q-PC					
ウエイト	CW250 (¥59,400) / CWC300 (¥85,800)					
延長ヒッチ	CWE3 (¥23,100) / 延長ヒッチ不要					
	持上げ力: 2.94 kN [300 kgf], 持上げ高さ[ヒンジピン]: 1930 mm, バケット幅: 1365 mm					

ドッキングキット標準装備

JPSL60N -PCL	JPSL60M -PCL	JPSL60L -PCL	JPSL60K -PCL	JPSL60MDX -PCL	JPSL60KDX -PCL
¥1,104,400 広幅 バケット付	¥1,131,900 広幅爪付 バケット付	¥1,114,300 大容量 バケット付	¥1,141,800 大容量爪付 バケット付	¥1,158,300 広幅爪付 バケットDX付	¥1,180,300 大容量爪付 バケットDX付
SL38(H)CQ(-PC), SL41(H)CQ(-PC), SL45(H)CQ(-PC), SL48(H)CQ(-PC), SL54(H)CQ(-PC), SL60(H)CQ(-PC), SL380(H)CQ(-PC), SL410(H)CQ(-PC), SL450(H)CQ(-PC), SL480HCQ(-PC), SL540(H)CQ(-PC), SL600HCQ(-PC), SL54HQ(-PC), SL55LHQ(-PC) メカミッション仕様(C無し)には、メカミッション対応キット(CLK-600)が必要です SL3桁(480~600)GS仕様に装着可能です -C,-C6(幅狭トレッド仕様)には装着できません					
CW400 (¥77,000) / CWC4060 (¥157,300)			CWE3 (¥23,100) / 延長ヒッチ不要		
持上げ力: 4.41 kN [450 kgf], 持上げ高さ[ヒンジピン]: 2625 mm, バケット幅: 1700 mm					

※ JFT301シリーズのPCL仕様、JKL351シリーズのPCL仕様、JST31シリーズのPCL仕様、JPSL60-PCシリーズは道路走行(DS)仕様です。

2024年10月作成

こちらはグレイタスジュニアの価格・仕様表です。
グレイタスローダにつきましてはお近くの販売店までお問い合わせください。
また、上記トラクタ以外のグレイタスジュニアもごさいます。

●写真・仕様は、改良により予告なく変更することがあります。 ●表示価格には組立料は含まれておりません。(別料金となります。)