

# 除雪は前向きが推し

持上げ高さ  
**1,925mm**  
持上げ力  
**330kg**  
※型式により異なります

からだをいたわる  
**SUPER Miniローダ**

## 前向き作業はフロントローダ

首・肩・腰の負担を軽減し、  
除雪作業をより安全で快適に

# 運ぶ

# 持上げる

# 押す

冬の準備はお早めに！


湿った重い雪も  
得意なんです



# 推しの

# オプション・アタッチメント

## 除雪をもっとらくに



写真は  
大容量爪付き  
バケットDX

### 大容量シリーズ

- 大容量バケット
- 大容量爪付きバケット
- 大容量爪付きバケットDX

除雪に  
おすすめ

### 広幅シリーズ

- 広幅バケット
- 広幅爪付きバケット
- 広幅爪付きバケットDX

### バケット

豊富な品揃えが魅力的☆  
用途に合わせて選択いただけます  
DXタイプはブレードを交換できて経済的♪


### 幅(mm)×容量(m<sup>3</sup>)

- 1231×0.25
- 1365×0.26
- 1545×0.24
- 1700×0.28

### 幅(mm)×容量(m<sup>3</sup>)

- 1231×0.12
- 1365×0.14
- 1545×0.16
- 1700×0.21

※トラクター型式により装着できるバケットのサイズが異なります。詳細はお近くの販売店まで！



### 幅(mm)×角度

1532×0/10/20/30°

角度調整は  
「手動」

### GRDA15S

### アングルグレーダ

角度調整で一気に片寄せ作業！  
道路や駐車場などの広い場所で！



延長ヒッチ

中にセメントまたは  
コンクリート等を入れて  
ご使用ください！

### CW180S・CW250S・CW400S

### カウンタウエイトケース

トラクタのバランスウエイト  
狭い場所での小回り作業に最適♪

- CW180S：ML1022, YSMEG122 シリーズ用
  - CW250S：ML2021, ML2033, ML3033A,  
YSMEG231 シリーズ用
  - CW400S：ML3045APC, ML3057APC 用
- 装着には別途延長ヒッチが必要です  
型式：CWKG

## 着脱するなる！

### PFK1075S

### パレットフォーク

パレット  
網コン  
フレコンなどの  
運搬積み作業に！

幅(mm)×爪長さ(mm)  
950×750

- ★ローダ型式
- ★適用トラクター情報
- ★アタッチメント詳細



### ドッキングキット

ワンタッチカプラ付きで  
着脱が簡単にできます！  
動画での説明もご覧いただけます♪



## 三陽機器株式会社

岡山県浅口郡里庄町新庄3858  
TEL：0865-64-2871



## 三陽サービス株式会社

- 札幌 TEL：011-781-8777
- 仙台 TEL：022-236-8581
- 関東 TEL：0285-22-2901
- 岡山 TEL：0865-64-4301
- 熊本 TEL：096-237-2007

2024.10-S-900



■スーパーミニローダ仕様及び価格表(消費税10%込) 下記掲載は2024年10月現在の価格でございます。

トキングキット CDK250 ¥61,600- (税込)

安全フレーム仕様 トラクタ用型式	ML1022, FLFH-WB	ML1022, FLFH-WCB	ML1022, FLFH-LB	ML1022, FLFH-LCB	ML1022, FLFH-WCBDX	ML1022, FLFH-LCBDX	YSMEG122, FLFH-WB	YSMEG122, FLFH-WCB	YSMEG122, FLFH-LB	YSMEG122, FLFH-LCB	YSMEG122, FLFH-WCBDX	YSMEG122, FLFH-LCBDX
メーカー希望小売価格 (税込)	¥590,700 広幅 バケット付	¥599,500 広幅爪付 バケット付	¥616,000 大容量 バケット付	¥627,000 大容量爪付 バケットDX付	¥624,800 広幅爪付 バケットDX付	¥651,200 大容量爪付 バケットDX付	¥590,700 広幅 バケット付	¥599,500 広幅爪付 バケット付	¥616,000 大容量 バケット付	¥627,000 大容量爪付 バケット付	¥624,800 広幅爪付 バケットDX付	¥651,200 大容量爪付 バケットDX付
適用トラクタ	YT118(X),YT120(X)(G),YT122(X,G)						EF116,EF118(X),EF120(X),EF122(X) EG116,EG118(X),EG120(X),EG122(X),EG116C,EG120C ※X仕様(HST仕様)のトラクタには別途バルブアッソンが必要です。					
ワイエ/延長ヒッチ	CW180S(¥50,600) / CWKG(¥26,400)						CW180S(¥50,600) / CWKG(¥26,400)					
持ち上げ力(kN) [kgf]	1.77 [180]						1.77 [180]					
持ち上げ高さ(mm) [inch/ft]	1780						1765					
バケット幅 (mm)	1231						1231					

安全フレーム仕様 トラクタ用型式	YSMEG231, FLFH-WB	YSMEG231, FLFH-WCB	YSMEG231, FLFH-LB	YSMEG231, FLFH-LCB	YSMEG231, FLFH-WCBDX	YSMEG231, FLFH-LCBDX	YSMEG231, FLFH-WB	YSMEG231, FLFH-WCB	YSMEG231, FLFH-LB	YSMEG231, FLFH-LCB	YSMEG231, FLFH-WCBDX	YSMEG231, FLFH-LCBDX
メーカー希望小売価格 (税込)	¥607,200 広幅 バケット付	¥616,000 広幅爪付 バケット付	¥632,500 大容量 バケット付	¥643,500 大容量爪付 バケットDX付	¥642,400 広幅爪付 バケットDX付	¥667,700 大容量爪付 バケットDX付	¥607,200 広幅 バケット付	¥616,000 広幅爪付 バケット付	¥632,500 大容量 バケット付	¥643,500 大容量爪付 バケット付	¥642,400 広幅爪付 バケットDX付	¥667,700 大容量爪付 バケットDX付
適用トラクタ	EG221, EG223, EG225, EG228(J), EG231(J), EG220, EG222, EG224 EG227(J), EG230(J), EF220, EF222, EF224, EF226, EF228						EG221X, EG223X, EG225X, EG228(J)X, EG231(J)X EG221CX, EG225CX, EG231CX, EG224X, EG227(J)X, EG230(J)X J-change専用ローダ J:高速仕様 ※X: J-change仕様					
ワイエ/延長ヒッチ	CW250S(¥57,200) / CWKG(¥26,400)						CW250S(¥57,200) / CWKG(¥26,400)					
持ち上げ力(kN) [kgf]	2.94 [300]						2.94 [300]					
持ち上げ高さ(mm) [inch/ft]	1970						1970					
バケット幅 (mm)	1365						1365					

※YSMEG231(PC),FLFHシリーズはX(J-change)仕様専用です。

安全フレーム仕様 トラクタ用型式	ML2021, FLFH-WB	ML2021, FLFH-WCB	ML2021, FLFH-LB	ML2021, FLFH-LCB	ML2021, FLFH-WCBDX	ML2021, FLFH-LCBDX
メーカー希望小売価格 (税込)	¥607,200 広幅 バケット付	¥616,000 広幅爪付 バケット付	¥632,500 大容量 バケット付	¥643,500 大容量爪付 バケットDX付	¥642,400 広幅爪付 バケットDX付	¥667,700 大容量爪付 バケットDX付
適用トラクタ	YT219(X),YT221(X)					
ワイエ/延長ヒッチ	CW250S(¥57,200) / CWKG(¥26,400)					
持ち上げ力(kN) [kgf]	2.94 [300]					
持ち上げ高さ(mm) [inch/ft]	1885					
バケット幅 (mm)	1365					

トキングキット CDK301 ¥61,600- (税込)

安全フレーム仕様 トラクタ用型式	ML2033, FLFH-WB	ML2033, FLFH-WCB	ML2033, FLFH-LB	ML2033, FLFH-LCB	ML2033, FLFH-WCBDX	ML2033, FLFH-LCBDX	ML3033A, FLFH-WB	ML3033A, FLFH-WCB	ML3033A, FLFH-LB	ML3033A, FLFH-LCB	ML3033A, FLFH-WCBDX	ML3033A, FLFH-LCBDX
メーカー希望小売価格 (税込)	¥640,200 広幅 バケット付	¥649,000 広幅爪付 バケット付	¥665,500 大容量 バケット付	¥676,500 大容量爪付 バケットDX付	¥675,400 広幅爪付 バケットDX付	¥700,700 大容量爪付 バケットDX付	¥673,200 広幅 バケット付	¥682,000 広幅爪付 バケット付	¥699,600 大容量 バケット付	¥709,500 大容量爪付 バケット付	¥710,600 広幅爪付 バケットDX付	¥737,000 大容量爪付 バケットDX付
適用トラクタ	YT222(X), YT225(X,D)Q, YT228(J), (X), YT232(J), (X,D) YT223A(X),YT225A(X,D,G),YT229A(J), (X),YT233A(J), (X,D,G)						YT330(J), YT333(J), YT333D, YT333-K, YT333-KW, YT333-KWA, YT333-A YT333A-K,YT333A-KW,YT333A-KWA,YT333A-A YT330A(J),YT333A(J),YT333A-D,YT328A YT328R(J), YT330R(J)-(G), YT333R(J)-(G), YT333R-D(G) YT333R-K, YT333R(J)-KW, YT333R-A マニュアルシフト仕様 (メカミッション車) 装着可 J:高速仕様 D:デルタ仕様 G:直進アシスト仕様 A:波路仕様					
ワイエ/延長ヒッチ	CW250S(¥57,200) / CWKG(¥26,400)						CW250S(¥57,200) / CWKG(¥26,400)					
持ち上げ力(kN) [kgf]	2.94 [300]						3.24 [330]					
持ち上げ高さ(mm) [inch/ft]	1940						1925					
バケット幅 (mm)	1365						1545					

※ML2033シリーズのPCL仕様、およびML3033AシリーズのPCL仕様は道路走行(DS)仕様です。

安全フレーム・キャビン仕様 トラクタ用型式	ML3045APC, FLFH-WB	ML3045APC, FLFH-WCB	ML3045APC, FLFH-LB	ML3045APC, FLFH-LCB	ML3045APC, FLFH-WCBDX	ML3045APC, FLFH-LCBDX	ML3057APC, FLFH-WB	ML3057APC, FLFH-WCB	ML3057APC, FLFH-LB	ML3057APC, FLFH-LCB	ML3057APC, FLFH-WCBDX	ML3057APC, FLFH-LCBDX
メーカー希望小売価格 (税込)	¥1,135,200 広幅 バケット付	¥1,153,900 広幅爪付 バケット付	¥1,150,600 大容量 バケット付	¥1,170,400 大容量爪付 バケットDX付	¥1,175,900 広幅爪付 バケットDX付	¥1,192,400 大容量爪付 バケットDX付	¥1,135,200 広幅 バケット付	¥1,153,900 広幅爪付 バケット付	¥1,150,600 大容量 バケット付	¥1,170,400 大容量爪付 バケット付	¥1,175,900 広幅爪付 バケットDX付	¥1,192,400 大容量爪付 バケットDX付
適用トラクタ	YT338(J)-(D,Q),YT338A(J)-(D,Q),YT338R(J)-(G,Q),YT338R-D(Q) YT345A(J)-(D,Q),YT345J-(D,Q),YT345R(J)-(G,Q),YT345R-D(G)Q						YT352AJ-(D,Q),YT352RJ-(G,Q),YT357RJ-(G,Q) YT357AJ-(D,Q),YT357RJ-D(G,Q),YT357J-ZDUQ,YT357J-ZUQ(全農)					
ワイエ/延長ヒッチ	CW400S(¥70,400) / CWKG(¥26,400)						CW400S(¥70,400) / CWKG(¥26,400)					
持ち上げ力(kN) [kgf]	4.41 [450]						4.41 [450]					
持ち上げ高さ(mm) [inch/ft]	2575						2625					
バケット幅 (mm)	1700						1700					

※ML3045APCシリーズ/ML3057APCシリーズは道路走行(DS)仕様です。

2024年10月作成

※トラクタ型式中の「-KWA」は北海道仕様トラクタ、「-KWJ」は熊本仕様トラクタ、「-KJ」はハウス仕様トラクタ、「-Z」は全農仕様トラクタです。  
こちらはスーパーミニローダの価格・仕様表です。コンパクトローダ・トキングローダについてはお近くの販売店までお問い合わせください。  
また、上記トラクタ以外のスーパーミニローダもございます。

お近くのヤンマー各販売店もしくは三陽サービス各営業所までお気軽にお問い合わせください。  
●写真・仕様は、改良により予告なく変更することがあります。 ●表示価格には組立料は含まれておりません。(別料金となります)